

消臭・抗菌・リラクゼーション 成分を配合した 業務用 消臭剤

フィトンチッドとは…?


フィトンチッドとは、植物が自ら作り出す「自己防衛」のための香り成分です。

- ①消臭効果
- ②抗菌効果
- ③リラクゼーション効果
- ④抗酸化

といった効果があります。

フィトン35シリーズ

フィトンチッドの効果をたくみに利用した消臭剤です。35種類の100%天然植物抽出エキスを独自に開発した黄金比で調合し、人体にも安全で、且つ非常に高い消臭・抗菌効果が期待できます。市販の消臭剤では消せなかったにおいまで消せる可能性の高い消臭剤となっております。



PHYTON 35 ROOM FRESH GEL ルーム フレッシュ ジェル [32個入]

ちょっとしたスペースに便利な置き型消臭剤
下駄箱、リビング、冷蔵庫、車内、寝室、トイレなど、
あらゆる場所で使用できます
分解消臭、除菌、抗菌、リラクゼーション効果が得られます
香りの強さを回転式の蓋で調整できます
使用期間目安：約1か月、中のジェルが固形化するまで持続します
※環境により異なります



SHOWA オリジナル

出荷ロット
1/セット
[32個入]

商品コード N24-67

■容量：220g ■箱入数：32個



使用方法

1. キャップを半時計回りにして外してください。
2. 内蓋(銀色の厚紙)を取り外してください。
3. 再度キャップを取り付けたら、上部を回転させ、開閉してご使用ください。

※内蓋を必ず外してご使用ください。

第三者機関にて、主要な悪臭の除去効果を確認

試験方法 消臭剤効力試験方法(化学的消臭)


検知管法：判断基準：10Lの試験容器で試験を行った場合の悪臭物質の90%除去時間が10時間以内であること

使用バッグ フレックサンプラー 10L

※ただし、噴霧量は2秒とした


希釈ガス 無臭空気

使用検知管 (株)ガステック製 81L、光明理化学工業(株)製 216S



※汗をかいた後のような酸っぱい臭い

検知管法	初発濃度 (ppm)	試験結果 (ppm)		
		30分後	1時間後	2時間後
フイトン35	30	0,8	0,6	0,6
空試験	30	30	27	23



※汗をかいた後のような酸っぱい臭い

検知管法	初発濃度 (ppm)	試験結果 (ppm)		
		30分後	1時間後	2時間後
フイトン35	7,5	0,38	0,38	0,38
空試験	7,5	5,8	5,3	5

試験方法 消臭剤効力試験方法(化学的消臭)


嗅覚測定法：判断基準：10Lの試験容器で試験を行った場合の悪臭物質の90%除去時間が10時間以内であること

6段階臭気強度表示法に基づきパネル7名の平均値とした ※ただし、噴霧量は2秒とした

使用バッグ フレックサンプラー 10L


希釈ガス 無臭空気

使用検知管 (株)ガステック製 81L、光明理化学工業(株)製 216S




※し尿のような臭い

嗅覚測定法	初発濃度	6段階臭気強度表示方法		
		30分後	1時間後	2時間後
フイトン35	3,6	1,0	0,9	0,6
空試験	3,6	3,6	3,5	3,2



※判別的なシンナーのような臭い

嗅覚測定法	初発濃度	6段階臭気強度表示方法		
		30分後	1時間後	2時間後
フイトン35	4,1	2,1	2,0	1,8
空試験	4,1	4,1	4,1	4,1



※買った物のような臭い

嗅覚測定法	初発濃度	6段階臭気強度表示方法		
		30分後	1時間後	2時間後
フイトン35	3,2	1,0	0,9	0,6
空試験	3,2	3,2	3,1	2,9

除菌効果、安全性についても実証済



試験機関：日本食品分析センター

殺菌効果について

大腸菌、黄色ブドウ球菌、フザリウム、青カビの菌液を摂取し培養する試験でそれぞれの菌が消滅していることが実証されています。

安全性について

吸引テスト、および皮膚への塗布テストよりも厳しい条件の「急性経口毒性試験」を実施し人体に対しての高い安全性が実証されています。

株式会社フイトン 〒466-0021 愛知県名古屋市中区小坂町 2-2-4 TEL:052-732-8151 FAX:052-732-8150